


尿石防止剤・尿石除去剤

# エコパワー<sup>®</sup>NP

シリーズ



# 尿石防止剤・尿石除去剤


## 『エコパワー<sup>®</sup>』で快適なトイレ!

トイレ排水管の詰まりや、悪臭の原因となる尿石。

この尿石は、体外に排出された尿中のリン酸塩、カルシウム塩、尿酸などが酵素により分解され、難溶性の化合物となったものです。

配管中に付着した尿石は、洗剤や水洗いなどの清掃ではなかなか落とすことができません。

エコパワー<sup>®</sup>は、このように小便器にこびりついた尿石を強力に除去し、清掃後の付着・生成を防止します。



日常清掃による手入は行き届いており、外見は清潔さが保たれている、男性用トイレの例です。



尿石除去剤「エコパワーリキッド」または「エコパワーソリッド」により目皿に固着した尿石を洗浄し悪臭の元を除去します。

しかし、一見、清潔に見えますが、目皿を持ち上げてみると、その内部は尿石が固着していて、強い悪臭を発散しています。



### 尿石防止剤 (NPIはパラジクロルベンゼンを含みません)

#### エコパワー<sup>®</sup> 50NP カセット付・万能型

- 主成分 固体酸／界面活性剤
- 外 観 緑色錠剤
- 荷 姿 (2ヶ入袋×30本)×1箱／ケース
- 用 途 カセット付、小便器用



#### エコパワー<sup>®</sup> 50NP-B カセットなし・万能型

- 主成分 固体酸／界面活性剤
- 外 観 緑色錠剤
- 荷 姿 (2ヶ入袋×30本)×1箱／ケース
- 用 途 カセットなし、小便器用



#### エコパワー<sup>®</sup> T カセット付・平型

- 主成分 固体酸／界面活性剤
- 外 観 緑色平型錠剤
- 荷 姿 12ヶ×3箱／ケース
- 用 途 カセット付、床置ストール型小便器用



#### エコパワー<sup>®</sup> 70NP カセット付

- 主成分 固体酸／界面活性剤
- 外 観 緑色錠剤
- 荷 姿 12ヶ×3箱／ケース
- 用 途 カセット付、壁掛小便器用



#### エコパワー<sup>®</sup> 90NP カセット付

- 主成分 固体酸／界面活性剤
- 外 観 緑色錠剤
- 荷 姿 12ヶ×6箱／ケース
- 用 途 カセット付、壁掛・ストール型、小便器用





「エコパワーリキッド」によりトラップ（排水管）に固着した尿石も洗浄・除去します。



尿石を除去した後、尿石防止剤「エコパワー50NP」をセットします。1ヶ月から2ヶ月に一度、「エコパワー50NP」を交換セットすれば目皿とトラップに尿石が固着するのを防げます。その結果、トイレ内の悪臭の発散もなくなり快適さが保たれます。



エコパワー70NP



エコパワー90NP

男性用便器の形状によっては目皿を兼ねた「エコパワー70NP」または「エコパワー90NP」をセットすることができます。

## 尿石防止テスト

男性用便器に尿石の付着状態の確認テストを1ヶ月間実施したところ、以下の通りの効果が得られました。



尿石防止剤（エコパワー）未使用。



尿石防止剤（エコパワー）使用。

## 尿石除去剤

### エコパワー<sup>®</sup>・リキッド [1ℓ]・[3ℓ]・[10ℓ]

品名	尿石除去剤	用途	便器、洗面器、タイルなど陶磁器の洗浄
成分	塩酸(21±1%)	正味量	1ℓ・3ℓ・10ℓ
	界面活性剤		
	腐食防止剤		
液性	酸性	標準使用量	便器1基について本品0.3~0.5ℓ

- 荷 姿 1ℓ:1ℓ×12本/ケース
- 3ℓ:3ℓ×4本/ケース
- 10ℓ:10ℓ×2本/ケース



(1ℓ)



(3ℓ)



(10ℓ)

### エコパワー<sup>®</sup>・ソリッド

- スルファミン酸/腐食防止剤/着色剤
- 外 観 黄色錠剤
- 荷 姿 (8ヶ入袋×10本)×6箱/ケース
- 用 途 マイルド型、小便器全般



### トイレットクリーナー

### エコパワー<sup>®</sup>・マイルドリキッド

品名	トイレット用洗浄剤	用途	便器、洗面器、タイルなど陶磁器の洗浄
成分	塩酸(9.5%)	正味量	800ml
	界面活性剤		
	腐食防止剤		
液性	酸性	標準使用量	20ml

- 荷 姿 800ml×12本/ケース



※包装・容器は写真のものと異なる場合があります。

# エコパワーの特徴と使用方法

薬剤	商品名	特徴	使用方法
尿石防止剤	<b>エコパワー50NP</b> (カセット付・万能型) <b>エコパワー70NP</b> (カセット付) <b>エコパワー50NP-B</b> (カセットなし・万能型) <b>エコパワー90NP</b> (カセット付) <b>エコパワーT</b> (カセット付・平型)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●尿石の生成による排水管の詰まり、悪臭を防止。</li> <li>●取り扱いが便利なカセットタイプ。</li> <li>●薬剤の持続期間は1ヵ月～2ヵ月と長持ちタイプ。 (季節、水の使用量などにより異なります。)</li> <li>●配管の長寿命化や節水などの経済効果。</li> <li>●浄化槽機能や配管に影響がないので安心してお使いいただけます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●悪臭の強いトイレなどでは、あらかじめエコパワーリキッド、ソリッドにより便器に固着した尿石を洗浄除去します。</li> <li>●尿石を除去した後、尿石防止剤エコパワーをセットします。</li> <li>●1ヵ月に1度エコパワーを交換セットすれば尿石が目皿やトラップに付着するのを防止します。</li> </ul> <p>※エコパワーは開封後、薬剤が残りましたら輪ゴム等で密封して保存してください。</p> <p>※目皿のない便器や、配管の中に直接投入しないでください。</p> <p>※直接日光の当たらない涼やかな所に保存してください。</p>
	尿石除去剤	<b>エコパワーリキッド</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●便器にこびりついた尿石を溶解し、悪臭のもとを一掃。</li> <li>●配管を守る強力な腐食防止剤を配合。</li> <li>●薬剤の飛散防止のため、界面活性剤を配合。尿石の溶解によるガスの発生があっても、薬液飛散の心配はありません。</li> </ul> <p>※原液をそのまま使用するとタイル・目地・金属配管を傷めることがありますのでご注意ください。</p>
	<b>エコパワーソリッド</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●トラップ内に投入するだけの簡単な作業。</li> <li>●トイレを使用しながら尿石除去が可能。</li> <li>●固形タイプなので取り扱いが簡単。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●悪臭の強い便器の目皿を外し、1便器当たり3～4錠投入して下さい。</li> </ul> <p>※完全に詰ったトイレはラバーカップを使用し、流れを回復させてから本品を投入して下さい。</p>
トイレ洗浄剤	<b>エコパワーマイルドリキッド</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●増粘タイプなので液が流れず、汚れに直接作用。ブラシの届かない所、尿石や鉄サビなど、がんこな汚れもすばやく、強力に取り除きます。</li> <li>●優れた除菌、消臭効果。便器やパイプを傷しません。</li> <li>●爽やかなミント系の香料を配合しています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●便器の洗浄：柄付きブラシなどに原液を付けて、よくこすり水で洗い流します。黄バミなどの汚れの激しい所は、便器に直接原液をふりかけ、2～3分放置した後、よくこすり水で洗い流して下さい。</li> <li>●タイル・目地の洗浄：タイル、目地を水で濡らしてから、約5倍に薄めた液を柄付きブラシなどに付け、よくこすり水で十分に洗い流して下さい。</li> </ul> <p>※原液をそのまま使用するとタイル・目地を傷めることがありますのでご注意ください。</p>

## エコパワー使用上の注意



塩素系の製品と一緒に使用(混ぜる)すると塩素ガスが発生し危険です。

酸性タイプ



●保護マスク着用  
蒸気を多量に吸入すると、肺水腫を起こす恐れがあります。



●子供注意  
子供の手の届かない所に保管して下さい。



●保護メガネ着用  
目や皮膚に付着すると、重度の炎症を引き起こします。



●保護手袋着用  
手につかないようゴム手袋を使用して下さい。



●必ず換気  
必ず十分に換気しながら使用して下さい。

※万一飲み込んだ場合には、水を飲ませる等の措置をとり医師に相談して下さい。 ※蒸気の発生により、床及び壁面の材質を劣化させる恐れがあります。ご使用の際にはビニールシートでカバーして下さい。

製造元

**日産化学工業株式会社**

化学品事業本部 基礎化学品事業部 環境化学品部

本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1(興和一橋ビル)  
TEL.03(3296)8040

総発売元

**日星産業株式会社**

本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-10-5 日産江戸橋ビル  
TEL.03(3241)0208 FAX.03(3241)6748

大阪支店 〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル  
TEL.06(6361)2731 FAX.06(6314)3894

名古屋支店 〒453-0801 名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル  
TEL.052(454)1221 FAX.052(454)1225

富山支店 〒939-8281 富山市今泉西部町4-14 日産今泉ビル  
TEL.076(420)2561 FAX.076(491)2322

福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-4-4 JPR博多ビル  
TEL.092(436)1231 FAX.092(436)1232

宮城営業所 〒987-0331 宮城県登米市米山町中津山明神前74-1  
TEL.0220(55)2322 FAX.0220(55)4098

【緊急連絡先】日産化学工業株式会社 本社 ☎03(3296)8040

代理店